

Casa Bella Интериорна боя

**Вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза****Вътрешна употреба****Предназначение:**

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

Свойства:

- Микропорести покрития, осигурява “дишане” на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Много добра покривност;
- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Устойчива на сухо бърсане;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслявяване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1.62 – 1.68 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 64 %
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 rpm: (ISO 2555)	min 2500 mPa.s

Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Блясък при 60°: (EN 13300)	Матова
Разход: (EN 13300)	Валяк: клас 2 пълно покриване – 4,5–6,0 m ² /L за един слой -10-12 m ² /L
Съхнене: (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none">• Сухо на пипане: 15 min;• Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).
Колористика:	Бяла. Може да се тонира в светли тонове с тониращи пасты.
Опаковка:	Пластмасови опаковки с вместимост: 4L; 8,5L и 15 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение - над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.
Почистване на инструментите:	С вода.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C. При нанасяне с четка или валяк: <ul style="list-style-type: none">• <u>Първи слой</u>: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;• <u>Втори слой</u>: неразредена или разредена с max 5 об.% вода; При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипсо-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Покрития от алкидни и други лакови бои.

Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни и варови бои до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране с Deko Professional Строителен грунд водоразредим или Леко грунд за стени.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани с водни бои повърхности
	Ронливи	Не ронливи	
Грундиране	Един слой Deko Professional Строителен грунд водоразредим или Леко грунд за стени.		Не се грундира
Междинен слой	Casa Bella Интериорна боя, разредена с 5 - 10 % вода		Не се нанася
Финишен слой	Casa Bella интериорна боя, разредена с max 5 об.% вода		

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.